

核准日期：2007 年 05 月 28 日
修订日期：2008 年 12 月 10 日
修订日期：2010 年 10 月 01 日
修订日期：2015 年 12 月 01 日
修订日期：2019 年 12 月 01 日
修订日期：2020 年 12 月 30 日
修订日期：2021 年 08 月 12 日
修订日期：2025 年 10 月 01 日



维生素 B₆注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：维生素 B₆注射液


英文名称：Vitamin B₆ Injection

汉语拼音：Weishengsu B₆ Zhushuye

【成份】本品主要成份为维生素 B₆。

化学名称：6-甲基-5-羟基-3, 4-吡啶二甲醇盐酸盐。

化学结构式：



分子式：C₈H₁₁NO₃·HCl

分子量：205.64

辅料为：注射用水

【性状】

本品为无色至淡黄色的澄明液体。

【适应症】

- 1、适用于维生素 B₆ 缺乏的预防和治疗，防治异烟肼中毒；也可用于妊娠、放射病及抗癌药所致的呕吐，脂溢性皮炎等。
- 2、全胃肠道外营养及因摄入不足所致营养不良、进行性体重下降时维生素 B₆ 的补充。
- 3、下列情况对维生素 B₆ 需要量增加：妊娠及哺乳期、甲状腺功能亢进、烧伤、长期慢性感染、发热、先天性代谢障碍病（胱硫醚尿症、高草酸盐症、高胱氨酸尿症、黄嘌呤酸尿症）、充血性心力衰竭、长期血液透析、吸收不良综合征伴肝胆系统疾病（如酒精中毒伴肝硬化）、肠道疾病（乳糜泻、热带口炎性肠炎、局限性肠炎、持续腹泻）、胃切除术后。
- 4、新生儿遗传性维生素 B₆ 依赖综合征。

【规格】1ml：50mg

【用法用量】皮下注射、肌内或静脉注射，1 次 50mg～100mg，1 日 1 次。用于环丝氨酸中毒的解毒时，每日 300mg 或 300mg 以上。用于异烟肼中毒解毒时，每 1g 异烟肼给 1g 维生素 B₆ 静注。

【不良反应】维生素 B₆ 在肾功能正常时几乎不产生毒性。罕见过敏反应。若

每天应用 200mg，持续 30 天以上，可致依赖综合征。

上市后药品不良反应监测发现本品有以下不良反应/事件报告：

全身性反应：寒战、畏寒、发热、乏力等；

皮肤及其附件：皮疹、瘙痒、发红、多汗等；

胃肠系统：恶心、呕吐、腹痛、腹部不适等；

神经精神系统：头晕、头痛、感觉异常、烦躁等；

心血管系统：胸闷、心悸、发绀、血压升高或下降等；

呼吸系统：呼吸急促、呼吸困难等；

用药部位：注射部位疼痛、注射部位瘙痒、注射部位皮疹等；

肌肉骨骼：肢体疼痛等；

免疫系统：过敏样反应、过敏性休克等；

其他：潮红、苍白、四肢发冷等。

【禁忌】对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】1、维生素 B₆对下列情况未能证实确实疗效，如痤疮及其他皮肤病、酒精中毒、哮喘、肾结石、精神病、偏头痛、经前期紧张、刺激乳汁分泌、食欲不振。不宜应用大剂量维生素 B₆治疗未经证实有效的疾病。2、维生素 B₆影响左旋多巴治疗帕金森病的疗效，但对卡比多巴的疗效无影响。3、对诊断的干扰：尿胆原试验呈假阳性。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇接受大量维生素 B₆，可致新生儿维生素 B₆依赖综合征。乳母摄入正常需要量对婴儿无不良影响。

【儿童用药】尚不明确。

【老年用药】尚不明确。

【药物相互作用】1、氯霉素、环丝氨酸、乙硫异烟胺、盐酸肼酞嗪、免疫抑制剂包括肾上腺皮质激素、环磷酰胺、环孢素、异烟肼、青霉胺等药物可拮抗维生素 B₆或增加维生素 B₆经肾排泄，可引起贫血或周围神经炎。2、服用雌激素时应增加维生素 B₆用量。3、左旋多巴与小剂量维生素 B₆（每日 5mg）合用，即可拮抗左旋多巴的抗震颤作用。

【药物过量】每日应用 2-6g，持续几个月，可引起严重神经感觉异常、进行性步态不稳至足麻木、手不灵活，停药后可缓解，但仍软弱无力。

【药理毒理】本品为维生素类药。维生素 B₆在红细胞内转化为磷酸吡哆醛，作为辅酶对蛋白质、碳水化合物、脂类的各种代谢功能起作用，同时还参与色氨酸转化成烟酸或 5-羟色胺。

【药代动力学】维生素 B₆与血浆蛋白不结合，磷酸吡哆醛可与血浆蛋白结合。维生素 B₆的 t_{1/2}长达 15-20 天。肝内代谢。经肾排泄。可经血液透析而排出。

【贮藏】遮光，密闭保存。

【包装】低硼硅玻璃安瓿、纸盒，10 支/盒。

【有效期】24 个月

【执行标准】中国药典 2025 年版二部

【批准文号】国药准字 H41023007

【上市许可持有人】海南制药厂有限公司制药二厂

【地址】林州市史家河工业园区

【生产企业】

企业名称：海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址：林州市史家河工业园区

邮政编码：456592

电话号码：0372-6515111

传真号码：0372-6515111



最新版药品说明书请扫描二维码